



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 ze dne 30.8.2006
Pobočka 0100 – Praha

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5/2012/010-029404

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Tekuté hydroizolační hmoty

typ / varianta: PLASTONIT GOLD, PLASTONIT COMPOSITE, PLASTONIT SILVER, PLASTONIT MASTIC, PLASTONIT PRIMER

výrobce:

IZOL-PLASTIK s.r.o.

IČ: 25534432
adresa: Gajdošova 16, 615 00 Brno
výrobna: IZOL-PLASTIK s.r.o.
IČ: 25534432
adresa: ul. Jahodová, 620 00 Brno-Tuřany
zakázka: Z010110354

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. 010-029402 ze dne 8.2.2012
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenému stavebnímu technickému osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 010-029403 ze dne 15.2.2012, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.


Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 15. února 2012




Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006
Pobočka 0100 – Praha

vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. 010-029402

na výrobek:

Tekuté hydroizolační hmoty

typ / varianta: PLASTONIT GOLD, PLASTONIT COMPOSITE, PLASTONIT SILVER, PLASTONIT MASTIC, PLASTONIT PRIMER

žadateli:

IZOL-PLASTIK s.r.o.

IČ:	25534432
Adresa:	Gajdošova 16, 615 00 Brno
Výrobce:	IZOL-PLASTIK s.r.o.
IČ:	25534432
Adresa:	Gajdošova 16, 615 00 Brno
Výrobna:	ul. Jahodová, 620 00 Brno-Tuřany
Zakázka:	Z010110354

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 3

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení:


Ing. Zdeněk Kočí
vedoucí posuzovatel

Platnost osvědčení do: 28. února 2015

Osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 8. února 2012




Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Tekuté hydroizolační hmoty PLASTONIT GOLD, PLASTONIT COMPOSITE, PLASTONIT SILVER, PLASTONIT MASTIC, PLASTONIT PRIMER jsou jednosložkové stěrkové hmoty na bázi odpadních makromolekulárních látek, organických rozpouštědel, změkčovadel, pigmentů a stabilizátorů k provádění oprav a udržovacích nátěrů všech plochých střech, které jsou tvořeny betonem – asfaltovými izolačními pasy ve vnějším prostředí. Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Výrobna:

IZOL-PLASTIK s.r.o., ul. Jahodová, 620 00 Brno-Tuřany

2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1: Tekuté hydroizolační hmoty

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků		Požadovaná (P)/ deklarovaná úroveň (D)
			C/T	D ¹⁾	
1	Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	1	-	P: Klasifikace dle ČSN EN 13501-1+A1 ²⁾
2	Nasákavost	ČSN EN ISO 62	3	3	D: ≤ 5%
3	Vodotěsnost	ČSN 73 2578	2	2	D: 0,0 l.m ⁻² za 30 minut
4	Uvolňování nebezpečných látek	Písemné prohlášení výrobce o existenci nebezpečných látek	-	-	P: posouzení
5	Odolnost nízkým teplotám (-20°C/+20°C – 25 cyklů) – přídržnost k podkladu	ČSN 73 2579 ČSN 73 2577	3	-	P: Žádné poškození povrchu D: min. 25 cyklů D: ≥ 0,5 MPa
6	Odolnost vysokým teplotám (80°C, 168 hodin) – ztráta na hmotnosti	ČSN 50 3602	3	-	P: Beze změn D: ≤ 15%
7	Přídržnost k podkladu	ČSN 73 2577	3	3	D: ≥ 0,5 MPa

¹⁾ Výběr parametrů pro namátkové kontroly vlastností výrobku provede AO v závislosti na výsledcích zkoušek a výsledcích dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce.

²⁾ Ve smyslu ČSN EN 13501-1+A1 se příslušné sledované vlastnosti a zkušební postupy stanoví podle výsledné třídy reakce na oheň. (Nehořlavost - ČSN EN ISO 1182, Spalné teplo - ČSN EN ISO 1716, Zápálnost - ČSN EN ISO 11925-2 a Tepelný účinek jednotlivého hořícího předmětu - ČSN EN 13823).

Pozn.:

- Omezeno maximální plochou 1500 m² mimo požárně nebezpečné úseky. Zkouška šíření požáru střešním pláštěm se nevyžaduje.
- Ostatní vlastnosti TN 05.02.03.a.c.d se na výrobek neuplatňují.



3. Zajištění systému řízení výroby

Požadavky na SRV jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

4. Podklady předložené žadatelem:

Technické a bezpečnostní listy výrobků.

5. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů:

ČSN EN 13501-1+A1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
ČSN EN ISO 1182	Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti.
ČSN EN ISO 1716	Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla.
ČSN EN ISO 11925-2	Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.
ČSN EN 13823	Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu.
ČSN EN ISO 62	Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě.
ČSN 73 2578	Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí.
ČSN 73 2579	Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí.
ČSN 50 3602/Změna a	Zkoušení krytinových a izolačních materiálů v rolích.
ČSN 73 2577	Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu.

Zákon 371/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení (ES) č. 1907/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, Příloha XVII Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů.

6. Ověřovací zkoušky:

Pro vystavení stavebního technického osvědčení se ověřovací zkoušky neprováděly.

7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody:

Výrobky jsou zařazeny do přílohy č. 2, skupina 05 pod pořadovým číslem 02. a, c, d podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a předepsaný způsob posouzení shody odpovídají §§ 7 a 8 uvedeného nařízení. V souladu s § 10 se postupuje při posuzování shody podle § 5.

Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s požadavky s písm. c), odst. 2, § 5 uvedeného nařízení.

Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát za 12 měsíců.

